

Site de stockage de Niveau 1				
Date de l'évaluation				
Nom de(s) évaluateur(s)				
Nom de l'entrepôt				
Responsable de l'entrepôt présent				
Niveau 1 : Un entrepôt ou un magasin centralisé où le niveau de sécurité le plus élevé est observé et où les produits d'espèces sauvages peuvent être stockés à long terme si nécessaire. Il n'y a pas de limite pour la durée de stockage, ni de limite pour le volume à stocker (hormis la limite imposée par l'espace disponible).				
No.	Description	Évaluation (O= oui; N= non; P= partiel)	Commentaires	Score (N = 0; P = 5; O = 10)
<b>EMPLACEMENT</b>				
1.1	L'entrepôt se trouve-t-il dans un bâtiment autonome séparé ?			
1.2	L'entrepôt est-il situé dans un bâtiment auquel le public n'a normalement pas accès ?			
1.3	La présence du public est-elle strictement contrôlée et réglementée ?			
	Total de la section			
<b>BARRIÈRE DE SÉCURITÉ PÉRIMÉTRIQUE</b>				
2.1	L'entrepôt ou le bâtiment dans lequel il se trouve est-il entouré d'une clôture ou d'un mur d'enceinte?			
2.2	La clôture périmétrique constitue-t-elle une barrière visuelle pour les personnes à l'extérieur ?			
2.3	La clôture périmétrique est-elle exempte de végétation ou d'autres obstacles ?			
2.4	La clôture périmétrique ou le mur est-il intact et sans fissures ou espace ?			
2.5	Existe-t-il des mesures supplémentaires en place pour les risques potentiels identifiés ?			
2.6	Le périmètre autour de l'entrepôt est-il éclairé pendant les heures d'obscurité ?			
2.7	Tous les éclairages du périmètre sont-ils installés à l'intérieur de la barrière périmétrique ?			
<b>Normes de référence de la barrière de sécurité périmétrique (NR)</b>				
2.8	Existe-t-il une distance de 3 mètres autour du périmètre du bâtiment / de l'enceinte permettant une vue dégagée sur la barrière périmétrique ?			
	Total de la section			
<b>PORTES DE SÉCURITÉ DU PÉRIMÈTRE ET ACCÈS DES VÉHICULES</b>				
3.1	Existe-t-il des barrières pour les véhicules et des portes pour les piétons pour accéder au bâtiment dans lequel se trouve l'entrepôt ?			
3.2	Les portes ont-elles la même hauteur que le reste de la clôture ou du mur d'enceinte ?			
3.3	Les portes sont-elles gardées pendant la journée de travail et verrouillées la nuit ?			
<b>Normes de référence des portes de sécurité du périmètre et des accès des véhicules (NR)</b>				

No.	Description	Évaluation (O= oui; N= non; P= partiel)	Commentaires	Score (N = 0; P = 5; O = 10)
3.4	Les portes pour véhicules et piétons sont-elles à un vantail ou à deux vantaux avec un point de fixation central ?			
3.5	Les portes sont-elles solidement fixées afin de ne pas pouvoir être soulevées (charnières scellées, etc.) ?			
	Total de la section			
<b>GARDIENNAGE</b>				
4.1	Les gardes effectuent-ils des patrouilles pédestres dans le périmètre ?			
4.2	Les horaires des patrouilles sont-ils variés ?			
4.3	Les gardes tiennent-ils un répertoire des patrouilles et signalent-ils tout problème (les éclairages ne fonctionnent pas, etc.) ?			
4.4	Le registre d'accès de l'entrepôt est-il tenu à jour ?			
4.5	Existe-t-il un mécanisme d'accès temporaire des visiteurs (badges / autorisation) ?			
4.6	La liste des personnes autorisées dans l'entrepôt est-il conservé, disponible et a?			
4.7	Les sacs et autres équipements sont-ils fouillés à l'entrée?			
4.8	Les sacs et autres équipements sont-ils fouillés à la sortie ?			
	Total de la section			
<b>INFRASTRUCTURE PHYSIQUE</b>				
5.1	Les murs et le toit de l'entrepôt sont-ils construits en matériau solide (par exemple béton, brique, métal, tuile) ? N'oubliez pas de vérifier également le plafond.			
5.2	Hormis les fenêtres et les portes, toutes les autres ouvertures de l'entrepôt font-elles moins de 245 cm <sup>2</sup> de superficie et sont-elles équipées de grilles de sécurité ?			
5.3	L'entrepôt dispose-t-il de 2 pièces séparées (une pour les articles permanent et l'autre pour les articles en transit) ?			
5.4	L'entrepôt ne possède-t-il qu'une seule porte pour y entrer ?			
5.5	Y a-t-il une porte et une protection en acier ou revêtus d'acier et solidement fixés dans le matériau du bâtiment ?			
5.6	La porte est-elle solide, sans vitrage ni trou d'observation qui permettrait de regarder à l'intérieur de l'entrepôt ?			
5.7	Y a-t-il des fenêtres dans l'entrepôt ?		<b>Si non, passez à 5,9.</b>	
5.8	Les fenêtres sont-elles recouvertes d'un matériau opaque et des barreaux sont-ils installés aux fenêtres ?			
5.9	L'entrepôt est-il résistant aux intempéries (par ex. pas de fuite d'eau, pas de risque d'inondation) ?			

No.	Description	Évaluation (O= oui; N= non; P= partiel)	Commentaires	Score (N = 0; P = 5; O = 10)
	Total de la section			
<b>ALARMES</b>				
6.1	Une alarme est-elle installée ?		Si oui, passez à 7,1. Si non, passez à 8.	
6.2	Quel type d'alarme est installé (porte, infrarouge, fenêtres) ?	Commentaire uniquement		
6.3	L'alarme a-t-elle été réglée avant le début de l'évaluation ?			
6.4	Combien de personnes possèdent le code de l'alarme ?	Commentaire uniquement		
6.5	Existe-t-il un code d'alarme unique pour chaque personne ayant accès à l'entrepôt ?			
6.6	Existe-t-il un répertoire de maintenance du fournisseur de l'alarme qui indique quels sont les aspects			
6.7	Existe-t-il un répertoire de contrôle interne indiquant que l'alarme est vérifiée chaque semaine ?			
6.8	Existe-t-il une procédure écrite décrivant ce qui doit être fait si l'alarme est déclenchée ?			
<b>Normes de référence des alarmes (NR)</b>				
6.9	Un système d'alarme à détection infrarouge passive est-il en place ?			
	Total de la section			
<b>VIDÉOSURVEILLANCE</b>				
7.1	La vidéosurveillance est-elle installée ?		Si oui, passez à 8.1. Si non, passez à 9	
7.2	Le système de vidéosurveillance est-il installé et entretenu par un fournisseur réputé (consultez le répertoire de maintenance) ?			
7.3	Les caméras couvrent-elles la porte et enregistrent des images de tous ceux qui entrent et sortent ?			
7.4	Les images de vidéosurveillance sont-elles disponibles 24h / 24 et 7j / 7 lorsque cela est nécessaire ?			
7.5	Les images de vidéosurveillance sont-elles conservées pendant au moins 1 mois ?			
7.6	Le système de vidéosurveillance est-il vérifié quotidiennement et les images sont-elles correctement enregistrées (y compris l'horodatage) avec un répertoire ?			
7.7	Existe-t-il un registre des pannes pour le système de vidéosurveillance ?			
<b>Normes de référence de la vidéosurveillance (NR)</b>				
7.8	Les couloirs menant à l'entrepôt et les murs extérieurs de l'entrepôt sont-ils surveillés par vidéosurveillance ?			

No.	Description	Évaluation (O= oui; N= non; P= partiel)	Commentaires	Score (N = 0; P = 5; O = 10)
7.8	Les caméras à l'intérieur de l'entrepôt couvrent-elles tous les emplacements ?			
	Total de la section			
<b>VERROUS SUR LA PORTE</b>				
8.1	Y a-t-il un minimum de 2 verrous utilisés pour la porte de l'entrepôt, dont au moins 1 est un cadenas ?			
8.2	Les cadenas utilisés sont-ils conformes aux normes et sont-ils de conception à manille droite ou fermée ?			
8.3	Y a-t-il au moins 1 moraillon et un anneau en acier robuste installés ?			
8.4	Des cadenas sont-ils exposés aux intempéries extérieures ?			
8.5	Les serrures intégrées à la porte ont-elles au moins 3 points de verrouillage ?			
<b>Normes de référence de la verrous sur la porte</b>				
8.6	Y a-t-il un minimum de 3 verrous utilisés - au moins 2 étant des cadenas ?			
8.7	Les cadenas sont-ils dissimulés dans des boîtiers de verrouillage métalliques solides ?			
8.8	Un verrou biométrique est-il utilisé ?			
	Total de la section			
<b>ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE</b>				
9.1	L'entrepôt dispose-t-il d'une alimentation électrique constante ou d'un générateur ?			
9.2	L'intérieur de l'entrepôt est-il suffisamment éclairé ?			
9.3	Tous les interrupteurs d'éclairage sont-ils facilement accessibles aux gardes ?			
9.4	Tous les éclairages étaient-ils en état de fonctionnement au moment de l'évaluation ?			
	Total de la section			
<b>SANTÉ, SÉCURITÉ ET INCENDIE</b>				
10.1	Y a-t-il un extincteur disponible et adapté à l'environnement ?			
10.2	Y a-t-il un équipement de protection individuelle (EPI) disponible dans l'entrepôt (par ex. gants, masque, combinaison, bottes) ?			
10.3	La signalétique des issues de secours et les autres panneaux sont-ils correctement installés ?			
	Total de la section			
<b>GESTION ET DOCUMENTATION</b>				
11.1	L'entrepôt est-il propre, rangé et ordonné ?			

No.	Description	Évaluation (O= oui; N= non; P= partiel)	Commentaires	Score (N = 0; P = 5; O = 10)
11.2	Tous les articles sont-ils stockés ailleurs que sur le sol (sur des étagères, dans des sacs ou d'autres unités de stockage) ?			
11.3	L'inventaire permanent (divisé entre l'ivoire naturel et l'ivoire saisi) et l'ivoire des dossiers non classés / preuves sont-ils stockés séparément ?			
11.4	L'équipement pour la pesée et la mesure de l'ivoire et des autres articles est-il disponible et opérationnel ?			
11.5	L'ivoire est-il correctement marqué selon les normes Nationales ?			
11.6	Le registre d'inventaire conservé dans l'entrepôt est-il disponible, à jour et exact ?			
11.7	Existe-t-il un superviseur de l'entrepôt désigné ?			
11.8	Existe-t-il des responsables de l'entrepôt désignés ?			
11.9	Une liste des détenteurs de clés est-elle maintenue et conservée en sécurité ?			
11.1	Le superviseur de l'entrepôt effectue-t-il des inspections aléatoires de l'entrepôt et un répertoire est-il conservé (incluant l'organisation, la santé et la sécurité) ?			
11.1	L'entrepôt dispose-t-il de procédures d'urgence écrites, y compris une procédure d'escalade, d'un répertoire des incidents de sécurité et d'une procédure de dénonciation ?			
11.1	Existe-t-il un compte-rendu d'un audit annuel des stocks ?			
11.1	Existe-t-il un compte-rendu d'un audit de contrôle ponctuel du stock ?			
<b>Normes de référence de la gestion et de la documentation (NR)</b>				
11.15	Un contrôle d'accès électronique est-il en place ?			
11.16	Le contrôle d'accès électronique est-il régulièrement audité ?			
	Total de la section			
<b>DÉPLACEMENT DES ARTICLES</b>				
12.1	Les plans de gestion du trajet (PGT) sont-ils utilisés lors des mouvements ?		<b>Si oui, passez à 12.2. Si non, passez à 12.4</b>	
12.2	Les plans de gestion du trajet sont-ils correctement signés ?			
12.3	Les formulaires de déplacement de l'ivoire (FDI) sont-ils utilisés ?		<b>Si oui, passez à 12.5. Si non, passez à 12.6</b>	
12.4	Des procédures d'alerte sont-elles en place pour le déplacement de l'ivoire ?			
12.5	Les registres des déplacements de l'ivoire sont-ils exacts et à jour ?			

No.	Description	Évaluation (O= oui; N= non; P= partiel)	Commentaires	Score (N = 0; P = 5; O = 10)
12.6	Les registres des déplacements de l'ivoire sont-ils exacts et à jour ?			
12.7	Les déplacements terminés sont-ils correctement signés et la documentation enregistrée et conservée ?			
	Total de la section			
	<b>TOTAL</b>			

Financé gracieusement par le gouvernement des États-Unis et le gouvernement du Royaume-Uni par le biais de l'Illegal Wildlife Trade Challenge Fund.

